

Fragenbogen | Lipidambulanz

DIABETESSCHWERPUNKTPRAXIS AM
WESTDEUTSCHEN DIABETES- UND GESUNDHEITZENTRUM

Besteht bei Ihnen eine Hypercholesterinämie? seit wann: _____

Aktuelle Laborwerte:

Gesamtcholesterin: _____ mg/dl

LDL-Cholesterin: _____ mg/dl

HDL-Cholesterin: _____ mg/dl

Triglyceride _____ mg/dl

Folgende Medikamente wurden in der Anamnese eingesetzt:

Eingesetzt von _____ bis _____ max. Dosis _____ LDL unter max. Dosis _____

Rosuvastatin

Atorvastatin

Simvastatin

Pravastatin

Fluvastatin

Liegt bei Ihnen eine Statinunverträglichkeit vor?

Wenn ja, bitte die nächsten 4 Fragen beantworten.

Statinunverträglichkeit wurde folgendermaßen verifiziert:

Besserung nach Auslassversuch

Verschlechterung nach Re-Exposition

Wurde eine sekundäre Genese ausgeschlossen?

Hypothyreose

Polymyalgie

Vermehrte körperliche Aktivität

Beschwerden, welche zur Diagnose Statinunverträglichkeit geführt haben:

a) Nicht-muskuläre Beschwerden

Gastrointestinale Störungen


Andere: Bitte nennen: _____

Statin assoziierte Muskelbeschwerden (SAMS)

Bestimmung des CK-Wertes

Maximal: _____ U/1 vom Datum

CK vor Statintherapie: _____ U/1 vom Datum



Besteht bei Ihnen eine Hypertriglyzeridämie?

Seit wann: _____

Aktuelle Laborwerte: _____

Triglyzeride: mg/dl _____

Folgende Medikamente wurden in der Anamnese eingesetzt:

Name _____ Eingesetzt von _____ bis _____

Triglyceride unter max. Dosis _____

Besteht bei Ihnen ein erhöhtes Lp(a)?

Seit wann: _____

Aktuelle Laborwerte: mg/dl nmol/l

Kardiovaskuläre Risikofaktoren:

- 1) Raucher:
- 2) Bluthochdruck:
- 3) Diabetes mellitus:
- 4) Körperliche Bewegung/Sport:
- 5) Gewichtsverlauf:
- 6) Nierenerkrankungen:
- 7) Magen-/ Darm-/ Leber-/ Pankreaserkrankungen:
- 8) Schilddrüse/Lunge:
- 9) Lipid-erhöhende-Medikation:
- 10) Alkoholkonsum:

Sozialanamnese

- 1) Berufliche Tätigkeit
- 2) Kinder

Hatten Sie bereits ein oder mehrere kardiovaskuläre Ereignisse?

Bitte wählen: Ereignisse | Jahr

- Gesicherte KHK
- Myokardinfarkt
- Koronare Revaskularisierung/Stent
- Ischämischer Schlaganfall/TIA
- Periphere pAVK

Familienanamnese:

1) Familiäre Belastung mit Gefäßkrankheiten/Herzinfarkt/Schlaganfall?

2) Familiäre Belastung mit Hypercholesterinämie, Hypertriglyzeridämie/Lipoprotein?
